



KIESEWETTER
Better Chemicals

Harzentfernung • Klebstoffentfernung • Entfettung
Resin Remover • Adhesive Remover • Degreaser

Acetonersatz

Acetone Replacement



KIESEWETTER
Better Chemicals

Kiesewetter . Better Chemical Products

Bessere Produktalternativen mit mehr Sicherheit !
Better alternatives with more safety!

Die Kiesewetter GmbH ist Entwickler und Hersteller von besseren und alternativen Chemieprodukten mit weniger Gefährdung und mehr Sicherheit in den Betrieben.

In Zusammenarbeit mit den Experten aus unserem ChemieNetzwerk werden schon heute Produkte für die Anforderungen von morgen entwickelt.

Effizient . Sicher . Nachhaltig

Kiesewetter GmbH is a developer and manufacturer of better and alternative chemical products with less hazard and more safety in operations.

In collaboration with experts from our Chemical Network, products are already being developed today for the requirements of tomorrow.

Efficient . Safe . Sustainable



KIESEWETTER
Better Chemicals

Acetonersatz. Acetone Replacement

Symptome und Eigenschaften von Aceton

Symptoms and properties of acetone

Symptome

- Reizt die Atemwege und die Augen
- Rötung der Augen
- Schmerzende Augen
- Verschwommener Blick
- Schädigungen an der Hornhaut
- Haut wird ausgetrocknet
- Kann Dermatitis auslösen
- Übelkeit, Erbrechen, Husten
- Schwindel, Halsschmerzen, Kopfschmerzen
- Verwirrung, Schläfrigkeit Bewusstseinsstörungen bis zur Bewusstlosigkeit
- Schädigungen an der Leber, den Nieren und dem Magen-Darm-Trakt möglich
- Schädigende Wirkungen auf das Blut und das Knochenmark
- Genuss von alkoholischen Getränken potenziert die toxische Wirkung

Eigenschaften

- Gefahrstoff
- Leichtentzündlich
- Explosibel
- Kann sich am Boden ausbreiten
- Fernzündung möglich
- Explosible Peroxide
- Reagiert mit Bromoform und Chloroform
- Brand- und Explosionsgefahr
- Kunststoffe werden angegriffen





KIESEWETTER
Better Chemicals

Acetonersatz. Acetone Replacement

Symptome und Eigenschaften von Aceton *Symptoms and properties of acetone*

Symptoms

- Irritation of the respiratory tract and eyes
- Redness of the eyes
- Painful eyes
- Blurred vision
- Damage to the cornea
- Skin becomes dry
- Can trigger dermatitis
- Nausea, vomiting, cough
- Dizziness, sore throat, headaches
- Confusion, drowsiness, consciousness disturbances to unconsciousness
- Possible damage to the liver, kidneys, and gastrointestinal tract
- Harmful effects on blood and bone marrow
- Consumption of alcoholic beverages exacerbates the toxic effect

Properties

- Hazardous substance
- Flammable
- Explosive
- Can spread on the ground
- Remote ignition possible
- Explosive peroxides
- Reacts with bromoform and chloroform
- Fire and explosion hazard
- Plastics are attacked





KIESEWETTER
Better Chemicals

Acetonersatz. Acetone Replacement

Ihre Vorteile aus Aceton-Ersatzprodukten

Your advantages from acetone substitute products

- Viele sind kennzeichnungsfrei
 - Kein Gefahrstoff
 - Hohe Lösekraft, hohe Reinigungsleistung
 - Hoher Flammpunkt
 - Destillierfähigkeit und hohe Wiederverwendungsrate
 - Kein Verlust des Materials durch Verdunstung
 - Keine Belastung der Umgebungsluft
 - Frei von Methylenchlorid
 - Kein Gefährdungspotential für Mitarbeiter
 - EX-Schutzzone entfällt
 - Keine Brand- und Explosionsgefahr,
 - Schutzmaßnahmen entfallen
 - Sehr gute Hautverträglichkeit Verringerung von Versicherungsprämien
 - Keine aufwendigen Expositionsszenarien und Mitarbeiterschulungen notwendig
 - Keine Gefahrstofflagerung notwendig Höhere Fettaufnahmekapazität
 - Höhere Standzeiten
 - Verbesserung des Arbeitsschutzes für Ihre Mitarbeiter
-
- *Many are free of labeling*
 - *No hazardous materials*
 - *High dissolving power, high cleaning performance*
 - *High flash point*
 - *Distillation capability and high reuse rate*
 - *No loss of material due to evaporation*
 - *No burden on the surrounding air*
 - *Free of methylene chloride*
 - *No hazard potential for employees*
 - *EX protection area is eliminated*
 - *No fire and explosion hazard, Protection measures are eliminated*
 - *Very good skin compatibility*
 - *Reduction of insurance premiums*
 - *No complex exposure scenarios and Employee training necessary*
 - *No hazardous material storage required*
 - *Higher oil absorption capacity*
 - *Longer operating times*
 - *Improvement of occupational safety for your employees*



KIESEWETTER
Better Chemicals


Industriereiniger . Industrial Cleaner

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
KIESETON 	KIESETON ist ein neuer, umweltfreundlicher und kennzeichnungsfreier Lösemittelreiniger zur Entfernung von Tinten, Farben, Lacken, Graffiti, Fetten, Harzen, Ölen, Bindemitteln und vielen anderen Anhaftungen von Metallen, Glas sowie sonstigen lösemittelbeständigen, harten Oberflächen. KIESETON wird bei größeren Flächen manuell aufgetragen, durch sprühen, mittels Pinsel, oder Schwamm. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist ggf. eine mehrfache Anwendung notwendig. Empfindliche Oberflächen und Kunststoffe sind vorab auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei Kleinteilen ist das Tauchverfahren ideal. Eine Erwärmung bis auf max. 40°C beschleunigt und intensiviert den Reinigungsvorgang. In Waschanlagen kann das Produkt eingesetzt werden sofern diese nicht mehr als 15 °C unter dem Flammpunkt (also ca. 40 °C) erwärmt werden. <i>KIESETON is a new, environmentally friendly, and non-labeling solvent cleaner designed to remove inks, paints, lacquers, graffiti, fats, resins, oils, binders, and many other deposits from metals, glass, and other solvent-resistant, hard surfaces.</i> <i>KIESETON is applied manually on larger areas, either by spraying, using a brush, or sponge. For stubborn dirt, multiple applications may be necessary. Sensitive surfaces and plastics should be tested for compatibility beforehand.</i> <i>For small parts, the dipping method is ideal. Heating up to a maximum of 40°C accelerates and intensifies the cleaning process.</i> <i>The product can be used in washing systems, provided that they are heated no more than 15°C below the flash point (i.e., approximately 40°C).</i>	KIESEN-0040 10 KG Kanister / Canister KIESEN-0080 200 KG Fass / Barrel



KIESEWETTER
Better Chemicals

Entfetter . Degreaser

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
MC19 ÖKO Entfetter (Ecological Degreaser) 	Kieserol MC19 ÖKO Entfetter ist ein Entfetter auf Basis von Alkoholen und Oxoverbindungen, frei von Aromaten, Kohlenwasserstoffen und Aceton. Enthält ca. 50 % Lösemittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist damit besonders umweltfreundlich. Eine hohe Reinigungskraft, milde Geruchsentwicklung und schnellste Abdunstung. Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen werden mühelos angelöst und entfernt. Besonders in den Bereichen, in denen eine schnelle, rückstandsfreie Abtrocknung erwünscht ist. <i>Kieserol MC19 ÖKO. Degreaser based on alcohols and oxo compounds, free from aromatics, hydrocarbons, and acetone. Contains about 50% solvents based on renewable raw materials, making it particularly environmentally friendly.</i> <i>High cleaning power, mild odor development, and rapid evaporation.</i> <i>Oils, fats, and other contaminants are effortlessly dissolved and removed. Particularly in areas where quick, residue-free drying is desired.</i>	OKOENT-MC19-0040 10 Liter Kanister / Canister OKOENT-MC19-0080 200 Liter Fass / Barrel
Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
MC77 ECO Degreaser (Acetone Replacement) 	Kieserol MC77 ECO Degreaser ist ein Reiniger und Entfetter auf Basis von Alkoholen und Oxoverbindungen. Entwickelt auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen. • Sehr gute Löseeigenschaft • Hohe Reinigungskraft • Milde Geruchsentwicklung • Schnellste Abdunstung Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen werden mühelos angelöst und entfernt. Kieserol MC77 ECO Degreaser wird zudem eingesetzt zur Harzentfernung und bei der Reinigung von Werkzeugen im Bereich Composite (GFK, Carbon). <i>Kieserol MC77 ECO Degreaser is a cleaner and degreaser based on alcohols and oxo compounds. Developed based on renewable raw materials.</i> • Very good solvency • High cleaning power • Mild odor development • Fastest evaporation <i>Oils, fats, and other contaminants are effortlessly dissolved and removed.</i> <i>Kieserol MC77 ECO Degreaser is also used for resin removal and for cleaning tools in the composite (GRP, carbon) sector.</i>	DEGRES-MC77-0040 10 Liter Kanister / Canister DEGRES-MC77-0080 200 Liter Fass / Barrel




KIESEWETTER
Better Chemicals

Entfetter . Degreaser

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
-----------------------------	--	--

**MC83
Aetonersatz
(Acetone
Replacement)**



Kieserol MC83 Acetonersatz für die Entfettung, Metallentfettung, Klebstoffentfernung, Harzentfernung, ...

Kieserol MC83 Acetonersatz wurde als Ersatz für Aceton entwickelt und besitzt hervorragende Lösemitteleigenschaften und ein breites Anwendungsspektrum.

Sehr gute Reinigungs- und Entfettungseigenschaften, Starkes Lösevermögen, Wassermischbarkeit, Schnelle Verdunstung, Kompatibilität zu vielen organischen Lösemitteln und Tensiden, Viskositätsreduzierend, Verbesserung der Eigenschaften von Polyurethanschäumen, Gute Umwelteigenschaften und Tox-Profil

Kieserol MC83 Acetonersatz findet breite Anwendung in Reinigungsprodukten, der Kunststoffherstellung, der Kunststoffverarbeitung, der Metallentfettung, im Automotivebereich und überall dort, wo Aceton zum Einsatz kommt und durch **Kieserol MC83 Acetonersatz** ersetzt werden kann.

ACTERS-MC83-0040

10 Liter Kanister / Canister

ACTERS-MC83-0080

200 Liter Fass / Barrel

Industrie	Automotive	Kunststoffe
• Metallentfetter • Farbenentferner • Graffiti Entferner • Farben- und Lacke • Klebstoffe	• Bremsenreiniger • Felgenreiniger • Teerentferner • Siliconentferner	• Treibmittel für PU-Schäume • Additiv für Einkomponenten PU-Schaum (Aerosol) • Lösemittel für Polymerisation • Lösemittel für die Herstellung von Ionenaustauscherharzen • Lösemittel bei der Herstellung von Amino- und Phenolharzen • Lösemittel für Formentrennmittel

Kieserol MC83 Acetonersatz is a substitute for acetone used for defatting, metal degreasing, adhesive removal, resin removal, etc.

Kieserol MC83 Acetonersatz was developed as a replacement for acetone and possesses excellent solvent properties along with a wide range of applications.

It has very good cleaning and degreasing properties, strong solvency, water miscibility, quick evaporation, compatibility with many organic solvents and surfactants, viscosity-reducing capabilities, improved properties of polyurethane foams, and good environmental characteristics and toxicity profile.

Kieserol MC83 Acetonersatz finds extensive use in cleaning products, plastic manufacturing, plastic processing, metal degreasing, in the automotive sector, and anywhere acetone is used and can be replaced by **Kieserol MC83 Acetonersatz**.



KIESEWETTER
Better Chemicals

Lösemittel . Solvent

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
T58 Acetonersatz (Lösemittel)	Kieserol T58 Acetonersatz ist ein Acetal mit hervorragenden Lösemitteleigenschaften und einem breiten Anwendungsspektrum. Die besonderen Eigenschaften von Kieserol T58 Acetonersatz sind: • Gute Reinigungs- und Entfettungseigenschaften • Starkes Lösevermögen • Wassermischbarkeit • Schnelle Verdunstung • Kompatibilität zu vielen organischen Lösemitteln und Tensiden • Viskositätsreduzierend • Verbesserung der Eigenschaften von Polyurethanschäumen • Gute Umwelteigenschaften und Tox-Profil	METLAL-T58-0040 10 L Kanister / Canister METLAL-T580080 200 L Fass / Barrel

Kieserol T58 Acetonersatz findet breite Anwendung in Reinigungsprodukten, der Kunststoffherstellung, der Kunststoffverarbeitung und in der Kosmetik.

Industrie	Automotive	Kunststoffe	Kosmetik	Haushalt
• Metallentfetter • Farbenentferner • Graffiti Entferner • Farben- und Lacke • Klebstoffe	• Bremsenreiniger • Felgenreiniger • Teerentferner • Siliconentferner	• Treibmittel für PU-Schäume • Additiv für Einkomponenten PU-Schaum (Aerosol) • Lösemittel für Polymerisation • Lösemittel für die Herstellung von Ionenaustauscherharzen • Lösemittel bei der Herstellung von Amino- und Phenolharzen • Lösemittel für Formtrennmittel	• Nagellack und Nagellackentferner • Haarsprays • Haarmousse und Gel • Emulsionen • Wet wipes	• Kraftreiniger • Badreiniger • Glasreiniger • Fleckentferner • Teppichreiniger

Kieserol T58 Acetonersatz (acetone substitute) is an acetal with excellent solvent properties and a wide range of applications.

The special properties of **Kieserol T58 Acetonersatz** (acetone substitute) are:

- Good cleaning and degreasing properties
- Strong solvency
- Water miscibility
- Rapid evaporation
- Compatibility with many organic solvents and surfactants
- Viscosity reducing
- Improvement of properties of polyurethane foams
- Good environmental properties and toxicity profile

Kieserol T58 Acetonersatz (acetone substitute) finds wide application in cleaning products, plastic manufacturing, plastic processing, and cosmetics.



KIESEWETTER
Better Chemicals

Bremsenreinigerersatz . Brake cleaner replacement

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
KF30 Bremsenreiniger- ersatz (Brake Cleaner Replacement)	Kieserol KF30 Bremsenreinigerersatz ist eine Alternative zum klassischen Bremsenreiniger auf wässriger Basis und ein hervorragendes Entfettungsprodukt zur Entfernung von Schmutzablagerungen mit hervorragenden Reinigungsergebnissen. Kieserol KF30 Bremsenreinigerersatz kann zur Entfettung und Reinigung in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Tiefen- und Grundreinigung, allgemeine Reinigung von Böden, Kunststoffteilen, Kacheln, Sanitäranlagen, Werkstattböden; zur Metallentfettung, zur Hochdruck- und Maschinenreinigung sowie als Entkonservierer. Zur Entfernung von fett- und ölhaltigen Ablagerungen, wie z. B. auf Motoren, Werkstattböden u. a. wird das Produkt in der Dosierung 1:10 angewendet. Zur Entfernung hartnäckiger Verkrustungen wird es unverdünnt eingesetzt. Kieserol KF30 Bremsenreinigerersatz (Brake Cleaner Replacement) is an alternative to the classic water-based brake cleaner and an excellent degreasing product for removing dirt deposits, offering outstanding cleaning results. Kieserol KF30 Bremsenreinigerersatz (Brake Cleaner Replacement) can be used for degreasing and cleaning in the following areas: deep and basic cleaning, general cleaning of floors, plastic parts, tiles, sanitary facilities, workshop floors; for metal degreasing, high-pressure and machine cleaning, as well as for de-conserving. For the removal of grease and oil-containing deposits, such as on engines, workshop floors, etc., the product is applied in a dilution of 1:10. For the removal of stubborn encrustations, it is used undiluted.	BRESAZ-KF30-0005 Sprühflasche 500ml 1 VE = 12 Stück pro Karton Spray bottle 500ml 1 unit = 12 pieces per carton BRESAZ-KF30-0040 10 KG Kanister / Canister BRESAZ-KF30-0080 200 KG Fass / Barrel BRESAZ-KF30-0070 1000 KG IBC Container





KIESEWETTER
Better Chemicals

Multifunktionsöl . Multi-purpose oil

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
KiesoGreen KG01 Multifunktionsöl (Multi-purpose oil)	KiesoGreen KG01 ist ein hocheffizientes Multifunktionsöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Die Alternative zu mineralölbasierten Produkten und trägt unserem Anspruch an umweltverträglichkeit für Mensch, Natur und Umwelt Rechnung. Einsatzbereiche Industrie, Wartung & Instandhaltung, Werkstätten, KFZ, NFZ, Metallindustrie, Maschinenbau, Werkzeugbau und weitere Bereiche Anwendungen Lösen: Die sehr effiziente Wirkung sorgt dafür, dass Metallteile schnell gelöst werden. Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw. Fetten: Das Produkt sorgt dafür, dass Teile beweglich bleiben und nicht korrodieren. Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser und stoppt Quietschen und Knarren Reinigen: Das Produkt dringt unter Schmutz, Ruß und Fett ein und erleichtert somit den Reinigungsvorgang. Schützen: Die Inhaltsstoffe bilden einen Film, der Schutz vor Rost und Korrosion bietet. Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw. Feuchtigkeit entfernen: Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik und sorgt vorbeugend gegen elektrische Kurzschlüsse. Silikonfrei: ja VOC-frei: ja Kennzeichnungsfrei: ja AOX-frei: ja Auch als Spraydose erhältlich <i>KiesoGreen KG01 is a highly efficient multifunctional oil based on renewable raw materials. It is the alternative to mineral oil-based products and meets our commitment to environmental compatibility for humans, nature, and the environment.</i> <i>Areas of application: Industry, maintenance & repair, workshops, automotive, commercial vehicles, metal industry, mechanical engineering, tool making, and other areas.</i> Loosening . Greasing . Cleaning . Protection . Remove moisture Silicone-free: yes VOC-free: yes Label-free: yes AOX-free: yes Also available as spray	KIEGRE-KG01-0040 10 Liter Kanister / Canister KIEGRE-KG01-0080 200 Liter Fass / Barrel





KIESEWETTER
Better Chemicals

Harzentferner . Resin Remover

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
KF11 GFK Reiniger . Harzentferner (Resin remover)	Kieserol KF11 GFK Reiniger wurde als Acetonersatzprodukt zur Harzentfernung in der GFK- (Glasfaserkunststoff) und Carbonverarbeitung entwickelt; ein niedrigviskoses Reinigungsmittel auf Basis von mehrwertigen Estern mit einem milden, angenehmen Geruch. Kieserol KF11 GFK Reiniger ist bestens geeignet für die Reinigung von Werkzeugen, Formen, Anlagen, Fässern, Behältern, Dosieranlagen und vielem mehr. Es wird unter anderem eingesetzt als Reinigungsmittel für PU- und PE-Harze und Lösemittel für Polyester und Polystyrol. <i>Kieserol KF11 GFK Reiniger was developed as an acetone replacement product for resin removal in the GRP (glass fiber reinforced plastic) and carbon processing; a low-viscosity cleaning agent based on polyfunctional esters with a mild, pleasant scent.</i> <i>Kieserol KF11 GFK Reiniger is ideally suited for cleaning tools, molds, facilities, barrels, containers, dispensing systems, and much more. It is used, among other things, as a cleaning agent for PU and PE resins and solvents for polyester and polystyrene.</i>	KIFREE-KF11-0040 10 KG Kanister / Canister KIFREE-KF11-0080 200 KG Fass / Barrel KIFREE-KF11-0070 1000 KG IBC Container



Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
KF18 Harzlöser	Kieserol KF18 Harzlöser ist ein Lösemittel und starker Löser für Harze, Klebstoffe und organische Verschmutzungen. Das Produkt verdunstet relativ schnell und hat einen typischen, leicht etherartigen Geruch. <i>Kieserol KF18 Harzlöser is a solvent and strong remover for resins, adhesives, and organic contaminants.</i> <i>The product evaporates relatively quickly and has a typical, slightly ether-like odor.</i>	KIFREE-KF18-0040 10 Liter Kanister / Canister KIFREE-KF180080 200 Liter Fass / Barrel





KIESEWETTER
Better Chemicals

Klebstoffentferner . Adhesive Remover

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
MC32 Klebstoffentferner (Adhesive remover)	Kieserol MC32 Klebstoffentferner ist ein umweltfreundlicher, synthetischer Ester mit mildem Geruch für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten. Er zeichnet sich vor allem aus durch • eine sehr hohe Lösekraft • einen sehr hohen Flammpunkt • eine geringe Viskosität Kieserol MC32 Klebstoffentferner wird in Lösemittel basierenden Reinigern, in Farben und Lacken, in Coatings/Beschichtungen, in Klebstoffen und einer Vielzahl von Produkten verwendet, in denen ein starkes Lösemittel mit gleichzeitig umweltfreundlichen und anwendungsfreundlichen Eigenschaften benötigt wird. Kieserol MC32 Klebstoffentferner ist in vielen Formulierungen eine gute Alternative zu kennzeichnungspflichtigen Produkten, wie Orangerterpenen und N-Methylpyrrolidon. <i>Kieserol MC32 Klebstoffentferner (Adhesive remover) is an environmentally friendly, synthetic ester with a mild odor for use in numerous applications.</i> <i>It is characterized primarily by</i> • a very high solvency • a very high flash point • a low viscosity <i>Kieserol MC32 Klebstoffentferner (Adhesive remover) is used in solvent-based cleaners, in paints and coatings, in coatings, in adhesives, and in a variety of products where a strong solvent is needed along with environmentally friendly and user-friendly properties.</i> <i>Kieserol MC32 Klebstoffentferner (Adhesive remover) is a good alternative in many formulations to products that require labeling, such as orange terpenes and N-Methylpyrrolidone.</i>	KLEBRE-MC32-0040 10 Liter Kanister / Canister KLEBRE-MC32-0080 200 Liter Fass / Barrel





KIESEWETTER
Better Chemicals

Klebstoffentferner . Adhesive Remover

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
KF41 Orangenreiniger- ersatz	Kieserol KF41 Orangenreinigerersatz ist eine hochkonzentrierte Neuentwicklung als Alternative zu Orangeterpene und besteht hauptsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Besondere an diesem Produkt ist die Alternative der ätherischen Öle, die aus Orangen und Zitronenschalen gewonnen werden sowie gesättigter Fettsäuren. Bei der Reinigung verbreitet sich ein angenehmer Geruch in den Räumlichkeiten und die Oberflächen werden hygienisch rein. Mit dem Hochkonzentrat kann man nicht nur effizient reinigen, sondern auch viele Problembereiche mühelos beseitigen: • Entfernt Kleberückstände von Klebestreifen, Etiketten und Aufklebern • Entfernt mühelos Flecken aus Kleidung, Teppichböden und Polstermöbeln • Ist auch als perfekter Bio Abfluss-/ Rohrreiniger einsetzbar • Entfernt und neutralisiert unangenehme Gerüche, z.B. bei der Mülltonnenreinigung und bei der Reinigung von Tierkäfige und vieles mehr. • Löst problemlos Fett, Lack, Klebstoff, Kaugummi, Harz, Teer von allen abwaschbaren Flächen. • Kann zur Tapetenablösung eingesetzt werden <i>Kieserol KF41 Orangenreinigerersatz (Orange Cleaner Replacement) is a highly concentrated new development as an alternative to orange terpenes and is primarily made from renewable raw materials.</i> <i>The special feature of this product is the alternative essential oils derived from orange and lemon peels, as well as saturated fatty acids. When cleaning, a pleasant scent spreads in the rooms and the surfaces are hygienically clean.</i> <i>With the concentrate, you can not only clean efficiently but also effortlessly eliminate many problem areas:</i> • Removes adhesive residues from adhesive tapes, labels, and stickers • Easily removes stains from clothing, carpets, and upholstery • Can also be used as a perfect eco-friendly drain/pipe cleaner • Eliminates and neutralizes unpleasant odors, e.g. when cleaning trash bins and animal cages, and much more. • Easily dissolves grease, paint, glue, chewing gum, resin, and tar from all washable surfaces. • Can be used for wallpaper removal	KIFREE-KF41-0005 Sprühflasche 500ml 1 VE = 12 Stück pro Karton Spray bottle 500ml 1 unit = 12 pieces per carton KIFREE-KF41-0040 10 Liter Kanister / Canister KIFREE-KF41-0080 200 Liter Fass / Barrel





KIESEWETTER
Better Chemicals

Farblöser . Color remover

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
T18 Farbenlöser 	Kieserol T18 Farblöser ist für die wasserfreie Zubereitung auf Basis umweltfreundlicher Ölester zur Entfernung von ausgetrockneten Farben, Tinten und hartnäckigen Verschmutzungen. Im Vergleich zu den bisher üblichen, lösemittelbasierenden wie z.B. N-Methylpyrrolidon oder Acetatlösern verfügt Kieserol T18 Farblöser über ähnliche Löseeigenschaften, ist jedoch kennzeichnungsfrei. Die Einwirkzeit richtet sich nach der Qualität und Schichtdicke der abzulösenden Farbe. <i>Kieserol T18 Farblöser (Color Remover) is for the anhydrous preparation based on environmentally friendly oil esters for the removal of dried paints, inks, and stubborn dirt.</i> <i>Compared to the previously common solvent-based products like N-methylpyrrolidone or acetate removers, Kieserol T18 Farblöser (Color Remover) has similar dissolving properties but is free of labeling requirements. The exposure time depends on the quality and thickness of the paint to be removed.</i>	FARLOE-T18-0040 10 KG Kanister / Canister FARLOE-T18-0080 200 KG Fass / Barrel FARLOE-T18-0070 1000 KG IBC Container

Produktname Product name	Produktinfo und Kurzbeschreibung Product info and short description	Art.-Nr. / Gebinde Art. No. / Packaging
KF45 Graffitiertferner 	Kieserol KF45 Graffitiertferner ist ein anwendungsfertiger, hocheffektiver Entlacker und Graffitiertferner auf der Basis nachwachsender Rohstoffe und kennzeichnungsfreien Lösungsmitteln. Für die Graffitiertfernung auf den meisten Materialien, wie Ziegel- und Betonwänden. für die Entfernung von Graffiti und Lacke. Ist für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Pur auf die Verschmutzung mit Hilfe eines Pinsel, Lappen oder Schwamm auftragen und ca. 1-45 Minuten je nach Verschmutzung und dicke einwirken lassen. Anschließend mit Wasser (vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger) abspülen. Ggfs. die Anwendung bei zu dicken Farbschichten wiederholen. <i>Kieserol KF45 Graffitiertferner (Graphite remover) is a ready-to-use, highly effective paint and graffiti remover based on renewable raw materials and labeling-free solvents.</i> <i>It is suitable for graffiti removal on most materials, such as brick and concrete walls, for the removal of graffiti and paints for indoor and outdoor use.</i> <i>Apply undiluted to the soiling using a brush, cloth, or sponge, and let it sit for about 1-45 minutes depending on the level of soiling and thickness. Then rinse off with water (preferably with a high-pressure cleaner). If necessary, repeat the application for overly thick layers of paint.</i>	KIFREE-KF45-0005 Sprühflasche 500ml 1 VE = 12 Stück pro Karton <i>Spray bottle 500ml</i> <i>1 unit = 12 pieces per carton</i> KIFREE-KF45-0040 10 KG Kanister / Canister KIFREE-KF45-0080 200 KG Fass / Barrel KIFREE-KF45-0070 1000 KG IBC Container